



CFM 118/H



CFM 127/H



CFM 137/H

<b>Cikkszám:</b>	<b>Leírás:</b>	<b>db:</b>	<b>Ár Ft:</b>
	<p>CFM® Ipari porszívó: az igazi megoldás a jobb üzemeltetéshez. Nagy teljesítőképesség, nagy szívóerő és megbízható tisztaság teszi a CFM ipari porszívót termelőüzeme, épülete, gépei és létesítményei optimális takarítóeszközzévé.</p> <p><b>CFM 118/H (tartozékok nélkül)</b></p> <p>Feszültség : 230 V  Váltakozóáramú kényszerszellőzésű motor : 1  Motorteljesítmény : 1000 Watt  Vákuum : 2150 vízoszlop mm  Továbbított levegőmennyiség : 2700 l/m<sup>1</sup>  Szűrőfelület : 8000 cm<sup>2</sup> H osztály  Tartály térfogat : 25 l  Szívócsatlakozás : 50 mm Ø  Csatlakozókábel : 9 m  Méretek : 50x55x95mm (HxSZxM)  Súly : 26 kg  Kiszűrési mérték : 99,999 %</p>		
00250001	CFM 118/K1 (tartozékok nélkül)	1	268.500
	<p><b>CFM 127/H (tartozékok nélkül)</b></p> <p>Feszültség : 230 V  Váltakozóáramú kényszerszellőzésű motor : 2  Motorteljesítmény : 2000 Watt  Vákuum : 2150 vízoszlop mm  Továbbított levegőmennyiség : 5400 l/m<sup>1</sup>  Szűrőfelület : 19500 cm<sup>2</sup> H osztály  Zajszint : 68 dB (A)  Tartály térfogat : 38 l  Szívócsatlakozás : 70 mm Ø  Csatlakozókábel : 9 m  Méretek : 66x58x105mm (HxSZxM)  Súly : 42 kg  Kiszűrési mérték : 99,999 %</p>		
0250011	CFM 127/K1 (tartozékok nélkül)	1	531.750
	<p><b>CFM 137/H (tartozékok nélkül)</b></p> <p>Feszültség : 230 V  Váltakozóáramú kényszerszellőzésű motor : 3  Motorteljesítmény : 3000 Watt  Vákuum : 2150 vízoszlop mm  Továbbított levegőmennyiség : 8200 l/m<sup>1</sup>  Szűrőfelület : 19500 cm<sup>2</sup> H osztály  Zajszint/tükör : 70 dB (A)  Tartály térfogat : 60 l (100 l)  Szívócsatlakozás : 70 mm Ø  Csatlakozókábel : 9 m  Méretek : 79x65x135mm (HxSZxM)  Súly : 62 kg  Kiszűrési mérték : 99,999 %</p>		
0250021	CFM 137/K1 (tartozékok nélkül)	1	745.000
0250021/100	CFM 137/K1 tartálytérfogat 100 l (tartozékok nélkül)	1	749.500



CFM 3507/H

<b>Cikkszám.:</b>	<b>Leírás:</b>	<b>db:</b>	<b>Ár Ft:</b>
<b>CFM 33507/H (tartozékok nélkül)</b>			
Feszültség	: 400 V		
Motorteljesítmény	: 4 kW/		
Vákuum	: 5000 vízoszlop mm		
Továbbított levegőmennyiség	: 6400 l/m <sup>1</sup>		
Szűrőfelület	: 19500 cm <sup>2</sup> H osztály		
Zajsztint	: 65 dB (A)		
Munkavédelmi osztály	: IP54		
Szigetelés	: B osztály		
Tartály térfogat	: 100 l		
Szívócsatlakozás	: 70mm Ø		
Csatlakozókábel	: 9m		
Méreték	: 116x68x152mm (H x SZ x M)		
Súly	: 115 kg		
Kiszűrési mérték	: 99,999 %		

0250041	CFM 3507/H (tartozékok nélkül)	1	1.412.500
0250042	CFM 3507/H ABS Konténer	1	1.482.500
0250043	CFM 3507/H Safe Bag System	1	1.568.750



CFM 3507W/H

<b>CFM 3558/H (tartozékok nélkül)</b>			
Feszültség	: 400 V		
Motorteljesítmény	: 4 kW		
Vákuum	: 510 vízoszlop mm		
Továbbított levegőmennyiség	: 8100 l/m <sup>1</sup>		
Szűrőfelület	: 35500 cm <sup>2</sup> H osztály		
Zajsztint	: 71 dB (A)		
Munkavédelmi osztály	: IP54		
Szigetelés	: B osztály		
Tartály térfogat	: 80 l		
Szívócsatlakozás	: 70 mm Ø		
Csatlakozókábel	: 9 m		
Méreték	: 116x68x152mm (HxSZxM)		
Súly	: 145 kg		
Kiszűrési mérték	: 99,999		








0250062	CFM 3558/H (tartozékok nélkül)	1	1.519.000
0250063	CFM 3558/H ABS Konténer	1	1.620.000
0250064	CFM 3558/H Safe Bag System	1	1.710.000



CFM 3707/10/H

<b>CFM 3707/10/H (tartozékok nélkül)</b>			
Feszültség	: 400 V		
Motorteljesítmény	: 7,5 kW		
Vákuum	: 4200 vízoszlop mm		
Továbbított levegőmennyiség	: 13500 l/m <sup>1</sup>		
Szűrőfelület	: 3500 cm <sup>2</sup> H osztály		
Zajsztint	: 77 dB (A)		
Munkavédelmi osztály	: IP54		
Tartály térfogat	: 175 l		
Szívócsatlakozás	: 100 mm Ø		
Csatlakozókábel	: 9 m		
Méreték	: 165x83x180mm (HxSZxM)		
Súly	: 260 kg		
Kiszűrési mérték	: 99,999%		

0250071	CFM 3707/10/H (tartozékok nélkül)	1	2.450.500
---------	-----------------------------------	---	-----------



<b>Cikkszám:</b>	<b>Leírás:</b>	<b>db:</b>	<b>Ár Ft:</b>
<b>Tartozék 50 mm Ø</b>			
0251003	Szívócső PVC fekete p.m	1	8.250
0251014	Szívócső fekete, olaj-és kpásálló p.m.	1	8.250
0251002	Szívócső összekötő 50/50	1	3.250
0251015	Kézicső, 2 kanyarulat, FE krómbevonattal	1	18.500
0251016	Padló szívócső gumiperemmel, 400 mm-es görgővel	1	24.750
0251017	Sörteecset	1	14.250
0251021	Szívócső, olajálló, kopásálló, 3 m, csatlakozóprofilokkal	1	31.500

<b>Tartozék 70 mm Ø</b>			
0251000	Szívócső fekete, olaj-és kpásálló p.m.	1	11.000
0251013	Szívócső összekötő FE 70/70	1	4.000
0251005	Lezáró profil, gumi	1	5.750
0251001	Redukáló idom, acél 70/50	1	8.250
0251010	Lapos szívófej 120 mm	1	18.250

<b>Különféle tartozékok</b>			
0251019	Tartalékhardó ABS D460 28 literes	1	5.250
0251020	Tartalékhardó fedél D460	1	4.000
0251006	C Csillagszűrő a 127/H és a 137/H modellekhez	1	79.750
0251007	Kéreg szűrő H por osztályhoz a 127 és a 137 modellekhez	1	76.500



WAP SQ 450-1H



WAP SQ 650-1H



**Cikkszám.:**      **Leírás:**      **db:**      **Ár Ft:**

WAP – ALTO Biztonsági porszívó por osztály H (Azbeszt).  
Az azbesztmentesítés követelménye a H osztályú biztonsági porszívó alkalmazása. Németországban biztonsági porszívóknál többletfeltételek érvényesek a H osztály alapján.  
A WAP – ALTO H osztálybasorolású biztonsági porszívók < 0,005% átlagos átérésztési fokkal, Flowsensor-technikával, akusztikus jelzőszirénával, térfogatáramlás-ellenőrzéssel és egy pormentesítési rendszerrel működnek.

**WAP-ALTO SQ 450 1H komplett tartozékokkal**

Légmennyiség : 3100 l/min  
Vákuum : 230 mbar  
Teljesítmény Pmax : 1200 W  
PIEC : 1000 W  
Hálózat : 230/1~/50  
Zajnyomás szint : 70 dB (A)  
Tartálméret nettó : 26 l  
Méret : 445x450x505 mm (HxSzxM)  
Súly : 11 kg  
Csőátmérő : 36 mm

0255001      WAP-ALTO SQ 450 1H komplett      1      168.750

**WAP-ALTO SQ 650 1H komplett tartozékokkal**

Légmennyiség : 3100 l/min  
Vákuum : 230 mbar  
Teljesítmény Pmax : 1200 W  
PIEC : 1000W  
Hálózat : 230/1~/50  
Zajnyomás szint : 70 dB (A)  
Tartálméret netto : 50 l  
Méret : 559x560x930 mm (HxSzxM)  
Súly : 27 kg  
Csőátmérő : 36 mm

0255002      WAP-ALTO SQ 650 1H komplett      1      255.000

**Tartozék 36mm Ø**

0257002      Szívócső komplett 4 m      1      18.925  
0257004      Cső 950 mm      1      8.450  
0257006      Univerzális fúvóka, műanyag  
150 mm      1      3.950  
0257007      Oválkefe, műanyag 230 mm      1      4.375  
0257008      Talpi szelep, alumínium 450 mm      1      27.125  
0257009      Profi talpi szelep, műanyag  
400 mm széles gumiperemmel      1      13.600

**Tartozék, különböző**

0257001      Biztonsági szűrőelemek Kl. H      1      37.983

**Fogyóeszközök**

0256002      SQ 450-1H Porszívózsákok      5      10.550  
0256051      SQ 450-1H Biztonsági szűrő  
zsákok      5      21.100  
0256102      SQ 650-1H Porszívózsákok      5      11.575  
0256101      SQ 650-1H Biztonsági szűrő  
zsákok      5      23.350